Sievi

2019
sievi.com

FR



Sievi – Pionnier et fabricant de qualité

C'est il y a près de 70 ans qu'a démarré dans des conditions très modestes et avec quatre employés seulement l'activité des cordonniers experts à l'origine de la désormais célèbre qualité Sievi. Aujourd'hui, Sievi est le plus grand fabricant de chaussures d'Europe du Nord, avec un million de paires par an.

Sievin Jalkine Oy, fondée en 1951 par Lauri Jokinen, a commencé son activité dans le village de Sievi, fabriquant des bottes associant un pied en caoutchouc à une tige en cuir. L'idée des chaussures de sécurité est née en 1964. Quand les ventes d'équipement de sécurité industrielle se sont envolées dans les années 70, Sievi était prête à répondre à la demande, proposant déjà alors un large éventail de chaussures de sécurité. C'est ainsi qu'a émergé l'un des fondements du succès de Sievi : sa spécialisation dans les chaussures de sécurité.

Des décennies d'expérience, une forte culture d'entreprise familiale et engagée, un développement continu des opérations et l'utilisation de technologies de pointe, telles sont les clés du succès de Sievi. Aujourd'hui, les clients sont servis par un entrepôt entièrement automatisé contenant plus de 100 000 paires de chaussures, ce qui garantit une excellente disponibilité des produits ainsi que des délais de livraison courts et ponctuels.

Sievi est un fabricant de chaussures finlandais dont les produits sont réalisés par un personnel de plus d'un demi-millier de professionnels au savoir-faire de haut niveau à Sievi et Oulainen. Avec Sievi, on peut exhiber fièrement ses chaussures fabriquées en Finlande.



Données et chiffres

- Fondée en 1951
- Plus d'un million de paires de chaussures par an
- Capacité de 5 500 paires par jour
- Plus de 500 salariés
- Chiffre d'affaires consolidé env. 120 millions d'euros
- Exportations env. 50 %
- Rapidité et exactitude des livraisons garanties par un stock de 100 000 paires
- Installations de production à Sievi et Oulainen

Sievi – La marque des professionnels

L'objectif de Sievi est de développer en permanence des produits innovants et durables. Un grand nombre d'experts du secteur participent au développement des produits. Sievi développe elle-même ses produits grâce à un laboratoire d'essai de grande qualité et à un vaste réseau de testeurs, qui lui permettent de tester les chaussures en continu dans des conditions de travail authentiques.

En plus de l'amélioration continue de leurs propriétés de protection et d'utilisation, les chaussures Sievi connaissent une évolution permanente de leur design, et les produits sont mis à jour au rythme des changements de besoins. Les certificats obtenus témoignent de ce que les systèmes de santé et de sécurité du travail font face aux défis de l'avenir, en plus de la haute qualité des services et des produits. Chez Sievi, la sécurité est toujours la priorité absolue tant au niveau des activités que des produits, et l'action quotidienne repose sur des pratiques opérationnelles sûres et dûment testées. Bien souvent, les exigences des normes ne suffisent pas et Sievi en demande encore plus à ses chaussures. Sa vaste collection propose aussi bien des bottes adaptées aux conditions difficiles des utilisateurs de tronçonneuses que des chaussures professionnelles plus élégantes pour le secteur des services. Quels que soient le cadre de travail et les conditions météorologiques, une solution sécuritaire de Sievi y répond.



Les certificats

ISO 9001: La certification ISO 9001 garantit que les produits concernés sont fabriqués à partir de matériaux de qualité élevée et uniforme selon un procédé toujours constant. La qualité du produit est contrôlable à toutes les phases de la fabrication.

ISO 14001: Sievi a été le premier fabricant de chaussures européen à adopter un système de protection de l'environnement certifié. Fondé sur la norme ISO 14001, ce système garantit que les émissions polluantes de la production et des matériaux acquis sont minimisées.

OHSAS 18001: Sievi a obtenu le certificat OHSAS 18001 témoignant de la conformité du système de santé et sécurité du travail de l'entreprise aux stipulations de la norme en question.

Un développement continu

Les chaussures de sécurité de Sievi sont constituées d'un grand nombre de composants différents et allient une sécurité du travail progressiste à un haut confort d'utilisation.

Les matériaux supérieurs varient en fonction de la finalité et des conditions d'utilisation des chaussures. Le dessus doit à la fois respirer et résister à une forte usure. En plus du cuir, un produit microfibreux aéré et lavable est notamment utilisé, ainsi que divers tissus textiles techniques. Grâce à leurs matériaux de haute qualité, les chaussures Sievi sont particulièrement résistantes à l'usure, à l'encrassement et à divers produits chimiques. Elles sont en outre hydrofuges et conservent leur forme pendant toute leur durée de vie.

Le matériau de la semelle d'usure est minutieusement sélectionné en fonction de la finalité de la chaussure. Dans le contexte du travail, la semelle est souvent appelée à devoir résister à l'huile et aux produits chimiques et même parfois à de fortes températures. Pour les travaux intérieurs, l'aération joue un rôle clé. Toutes les chaussures Sievi intègrent le matériau de semelle microporeux développé par Sievi, FlexStep®. Ses excellentes propriétés d'amortissement des chocs et sa flexibilité se conservent aussi lors des grands froids de l'hiver et elle assure une adhérence exceptionnelle sur les surfaces glissantes. Sievi a également développé d'autres solutions de semelle pour diverses conditions extrêmes, par exemple la semelle antidérapante GripStep®, la semelle à crampons Sievi Spike et la semelle aérée SieviAir®.



La propriété essentielle des chaussures de sécurité est la protection contre les accidents de travail. Les chaussures de sécurité de Sievi proposent trois alternatives de matériau de coquille: acier, aluminium et composite. Une protection accrue est également offerte avec une protection antiperforation en composite ou en acier.

Comme les chaussures de sécurité et de travail restent souvent au pied durant de longues périodes, elles se doivent aussi d'être les plus confortables possible. L'excellent confort qui caractérise les chaussures Sievi est obtenu, par exemple, grâce à l'élément flexible FlexEnergy (en TPU-Infinergy® de BASF), une protection de la cheville en «memory foam» et diverses semelles d'usure. Parmi les propriétés ajoutant au confort développées par Sievi figurent aussi notamment le raidisseur antitorsion SieviBalance® et la doublure 3D-Dry® de Sievi.

Pour plus d'informations sur les caractéristiques des produits, voir page 54.

kiwa certified
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Inspecta Sertifiointi Oy

CE



Pointe renforcée PU

CE: Les chaussures portant le sigle de qualité CE satisfont aux normes EN ISO 20345:2011 ou EN ISO 20347:2012 conformément aux tableaux de la page 53.

Nous nous réservons le droit à toutes modifications sans préavis. Pour des raisons de technique d'impression, les couleurs apparaissant sur les photos peuvent différer des tons réels de certains produits. Pour plus d'informations, visiter www.sievi.com.

SOMMAIRE:

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Gamme Sievi Racer 6
Gamme SieviAir® 8
Gamme GORE-TEX® 10
Sandales 12
Chaussures basses 14
Chaussures montantes 20
Bottes et bottines 22
Chaussures résistantes à la chaleur 24

Chaussures pour travaux spéciaux :

Revêtement de toiture et asphaltage 26
Extinction et sauvetage 26
Protection anti-sciage 27
Crampons intégrés 28

Chaussures d'hiver 30
Sabots 36
Gamme WhiteLine 37
Bottes légères étanches à l'eau 38

CHAUSSURES PROFESSIONNELLES

Bottes légères étanches à l'eau 39
Sandales 40
Sabots 41
Chaussures basses 42
Chaussures anti-dérapantes GripStep® 45
Crampons intégrés 45
Chaussures d'hiver 46

DIVERS

SieviScanner 48
Semelles 49
Chaussettes 51
Fournitures 52
Lacets 53
Tailles et normes européennes 53
Caractéristiques des chaussures 54
Recherche de produit 57

Sievi Racer – un confort de travail sans précédent



La chaussure Sievi Racer allie le confort d'utilisation et la sécurité du travail à un niveau totalement nouveau. Sa structure sportive et légère, sa forme anatomiquement adaptée au pied et le soutenant, ses matériaux légers et aérés ainsi que sa nouvelle semelle double ActionPro résistante à l'usure et extrêmement adhérente en font une chaussure de sécurité sans égale.

Afin d'obtenir le meilleur confort d'utilisation possible, l'élément flexible Sievi FlexEnergy, qui couvre toute la zone du talon, a été ajouté aux chaussures Sievi Racer. Il est en TPU Infinergy® de BASF, le premier polyuréthane thermoplastique expansé du monde.

La gamme Sievi Racer est maintenant complétée par un nouveau modèle spécialement aéré, la Racer Free Roller S1P.

S1P

Racer Free Roller S1P

Numéro d'article	44-**52363-322**-93M
Tailles	34-38
Standard	EN ISO 20345: S1 P SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/PU
Matériau de surface	Textile/PU/cuir
Largeur	M-44 Normal

Racer Free Roller S1P

Numéro d'article	44-**52363-323**-93M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S1 P SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/PU
Matériau de surface	Textile/PU/cuir
Largeur	M-44 Normal



S2

Sievi Racer 1 S2

Numéro d'article	44-**52342-122**-93M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Double PU/PU
Matériau de surface	Textile/PU/cuir
Largeur	M-44 Normal

Sievi Racer 1 S2

Numéro d'article	44-**52342-123**-93M
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Double PU/PU
Matériau de surface	Textile/PU/cuir
Largeur	M-44 Normal



Sievi

Sweet Racer+ S3

S3

Numéro d'article	44-**52347-322**-92M
Tailles	34-43
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-44 Normal



Sievi Racer+ S3

S3

Numéro d'article	44-**52349-323**-92M
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-44 Normal



Racer Roller S3

S3

Numéro d'article	44-**52343-322**-93M
Tailles	34-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/PU
Matériau de surface	Textile/PU/cuir
Largeur	M-44 Normal

Racer Roller S3

Numéro d'article	44-**52343-323**-93M
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/PU
Matériau de surface	Textile/PU/cuir
Largeur	M-44 Normal



GT Racer S3

S3

Numéro d'article	44-**52837-322**-93M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/PU
Matériau de surface	Textile/PU/cuir
Largeur	M-44 Normal

GT Racer S3

Numéro d'article	44-**52837-323**-93M
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/PU
Matériau de surface	Textile/PU/cuir
Largeur	M-44 Normal



Boa® est une marque déposée de Boa Technolygy Inc.
GORE-TEX® est une marque déposée de W. L. Gore & Associates.

SieviAir® – pour une respiration optimale de vos pieds

Le système SieviAir® développé et breveté par Sievi respire littéralement avec le pied en renforçant son aération à chaque pas. Les voies d'aération sont reliées à un filtre situé sous une semelle intérieure perforée. Ce filtre se trouve comprimé à chaque pas et revient à son état initial quand le pied se relève. Les voies de ventilation situées dans la semelle évacuent des chaussures par pompage l'humidité résultant de l'échauffement des pieds, ce qui assure la meilleure respiration du pied sur le marché.

S1

SieviAir Galaxy 1 S1

Numéro d'article	43-**52520-182**-92M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres
Largeur	M-43 Normal

SieviAir Galaxy 1 XL S1

Numéro d'article	49-**52520-183**-92M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres
Largeur	M-49 XL



S1

SieviAir Focus 1 S1

Numéro d'article	43-**52516-182**-31M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Nubuck/PU/cuir
Largeur	M-43 Normal

SieviAir Focus 1 XL S1

Numéro d'article	49-**52516-183**-33M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Nubuck/PU/cuir
Largeur	M-49 XL



S1

SieviAir Galaxy 2 S1

Numéro d'article	43-**52704-182**-31M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir/Nubuck
Largeur	M-43 Normal

SieviAir Galaxy 2 XL S1

Numéro d'article	49-**52704-183**-33M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir/Nubuck
Largeur	M-49 XL





SieviAir Roller S1

Numéro d'article	43-**52524-182**-92M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345:S1 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres/Cuir fendu
Largeur	M-43 Normal

SieviAir Roller XL S1

Numéro d'article	49-**52524-183**-92M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345:S1 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres/Cuir fendu
Largeur	M-49 XL

S1



SieviAir Roller S1P

Numéro d'article	43-**52523-382**-92M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S1P SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres/Cuir fendu
Largeur	M-43 Normal

SieviAir Roller XL S1P

Numéro d'article	49-**52523-383**-92M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S1P SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres/Cuir fendu
Largeur	M-49 XL

S1P



Boa® est une marque déposée de Boa Technolgy Inc.



Sievi GORE-TEX® – un confort d'utilisation sans égal

GORE-TEX® garantit l'aération, l'étanchéité et le confort les plus élevés du marché. C'est la seule structure pelliculaire du secteur dont la fonctionnalité et le confort ont été systématiquement testés. La gamme Sievi GT offre un choix étendu de chaussures pour diverses conditions de travail.



S3

Sievi GT Roller+ S3

Numéro d'article	43-**52821-312**-08M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres/ Textile
Largeur	M-43 Normal

Sievi GT Roller+ S3

Numéro d'article	43-**52821-313**-08M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres/ Textile
Largeur	M-43 Normal



S3

GT Roller High+ S3 HRO

Numéro d'article	43-**52825-312**-82M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	Nubuck
Largeur	M-43 Normal

GT Roller High+ S3 HRO

Numéro d'article	43-**52825-313**-82M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	Nubuck
Largeur	M-43 Normal



Boa® est une marque déposée de Boa Technolgy Inc.
GORE-TEX® est une marque déposée de W. L. Gore & Associates.

GT 1 XL S2

Numéro d'article	47-**52804-103**-82M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Textile/Nubuck
Largeur	M-47 XL



S2

GT 2 S2

Numéro d'article	45-**52834-142**-82M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Nubuck/Textile
Largeur	M-45 Normal

GT 2 XL S2

Numéro d'article	47-**52834-103**-82M
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Nubuck/Textile
Largeur	M-47 XL



S2

GT 7 S3

Numéro d'article	45-**52851-342**-71M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Cuir grain
Largeur	M-45 Normal

GT 7 XL+ S3

Numéro d'article	49-**52851-353**-71M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Cuir grain
Largeur	M-49 XL



S3

GT Winter+ S3 HRO

Numéro d'article	48-**52865-392**-71M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	Cuir/Textile
Largeur	M-48 Normal

GT Winter XL+ S3 HRO

Numéro d'article	48-**52865-393**-71M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	Cuir/Textile
Largeur	M-48 XL



S3



La légèreté

La collection des sandales de sécurité Sievi offre à tout un chacun une solution non seulement sûre, confortable et rapide à chausser, mais aussi adaptée aux endroits secs où l'aération de la chaussure est capitale. En plus des modèles avec coquille en aluminium et en acier, notre gamme comprend aussi des produits avec coquille non métallique en composite.

S1P

Sievi Spider 5+ S1P

Numéro d'article	43-**52109-312**-92M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S1 P SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-43 Normal

Sievi Spider 5+ S1P

Numéro d'article	43-**52109-313**-92M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S1 P SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-43 Normal



S1P

Zone 2 Sandal+ S1P

Numéro d'article	43-**52152-112**-09M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S1 P SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres
Largeur	M-43 Normal

Zone 2 Sandal+ S1P

Numéro d'article	43-**52152-113**-09M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S1 P SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres
Largeur	M-43 Normal



Targa S1

Numéro d'article	44-**52227-102**-0PM
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-44 Normal

Targa S1

Numéro d'article	44-**52227-103**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-44 Normal



S1

Sievi Promo 1 S1

Numéro d'article	44-**52162-102**-01M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-44 Normal

Sievi Promo 1 S1

Numéro d'article	44-**52162-103**-01M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-44 Normal



S1

Relax S1

Numéro d'article	45-**52236-142**-0PM
Tailles	35-39
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-45 Normal

Relax XL S1

Numéro d'article	47-**52236-103**-0PM
Tailles	40-47
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-47 XL



S1

Relax S1P

Numéro d'article	45-**52235-342**-0PM
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S1 P SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-45 Normal

Relax XL S1P

Numéro d'article	47-**52235-304**-0PM
Tailles	48-50
Standard	EN ISO 20345: S1 P SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-47 XL



S1P

Relax XL+ S1P

Numéro d'article	47-**52235-353**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S1 P SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-47 XL



S1P



Un confort suprême

Toutes les chaussures de sécurité de Sievi intègrent la semelle en matériau microfibreux FlexStep® aux excellentes propriétés d'amortissement des chocs et de flexibilité. La souplesse de l'ensemble de la semelle prévient les chocs et les surcharges s'appliquant aux pieds et à la colonne vertébrale.

S2

Rival S2

Numéro d'article	44-**52170-122**-25M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Double PU/PU
Matériau de surface	Cuir fendu/PU/cuir
Largeur	M-44 Normal

Rival S2

Numéro d'article	44-**52170-123**-25M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Double PU/PU
Matériau de surface	Cuir fendu/PU/cuir
Largeur	M-44 Normal



S2

Alfa S2

Numéro d'article	44-**52203-102**-0PM
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-44 Normal

Alfa S2

Numéro d'article	44-**52203-103**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-44 Normal



Sievi Viper 1+ S1

Numéro d'article	43-**52124-112**-92M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-43 Normal

Sievi Viper 1+ S1

Numéro d'article	43-**52124-113**-92M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-43 Normal



S1

Sievi Spider 2+ S1

Numéro d'article	43-**52108-112**-92M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres/ Textile
Largeur	M-43 Normal

Sievi Spider 2+ S1

Numéro d'article	43-**52108-113**-92M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres/ Textile
Largeur	M-43 Normal



S1

Sievi Spider 2+ S1P

Numéro d'article	43-**52107-312**-92M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S1 P SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres/ Textile
Largeur	M-43 Normal

Sievi Spider 2+ S1P

Numéro d'article	43-**52107-313**-92M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S1 P SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres/ Textile
Largeur	M-43 Normal



S1P

Auto S2

Numéro d'article	44-**52204-102**-0PM
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-44 Normal

Auto S2

Numéro d'article	44-**52204-103**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-44 Normal



S2

Auto XL S2

Numéro d'article	47-**52238-103**-0PM
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-47 XL



S2

La sécurité à de nombreux niveaux

Les exigences en matière de sécurité varient en fonction de la diversité des conditions de travail. Toutes les chaussures Sievi ont pour caractéristique commune des matériaux hautement résistants à l'usure et un excellent confort d'utilisation. La collection très diversifiée de Sievi comprend des solutions dotées de nombreuses propriétés sécuritaires, sans oublier une élégante esthétique. L'allant sportif du vert, la distinction du gris ou l'intemporalité du noir – vous avez le choix.

S3

Sievi Terrain S3

Numéro d'article	44-**52357-323**-33C
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/PU
Matériau de surface	Nubuck
Largeur	M-44 Normal



S3

Sievi Elixir XL+ S3

Numéro d'article	49-**52772-153**-08M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir/Cuir fendu
Largeur	M-49 XL



S3

Zone 2+ S3

Numéro d'article	43-**52102-112**-92M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres
Largeur	M-43 Normal

Zone 2+ S3

Numéro d'article	43-**52102-113**-92M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres
Largeur	M-43 Normal



S3

Matador S3

Numéro d'article	44-**52643-302**-0PM
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-44 Normal

Matador XL+ S3

Numéro d'article	49-**52643-353**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-49 XL



Sievi Viper 4 S3

Numéro d'article	44-**52187-302**-92M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-44 Normal

Sievi Viper 4 S3

Numéro d'article	44-**52187-303**-92M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-44 Normal



S3

Sievi Viper 3 S3

Numéro d'article	44-**52171-302**-92M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-44 Normal

Sievi Viper 3 S3

Numéro d'article	44-**52171-303**-92M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-44 Normal



S3

Sievi Viper 2+ S3

Numéro d'article	43-**52137-312**-92M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-43 Normal

Sievi Viper 2+ S3

Numéro d'article	43-**52137-313**-92M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-43 Normal



S3

Planar Sweet S3

Numéro d'article	42-**52175-302**-92S
Tailles	35-42
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-42 Normal



S3

Planar 1 S3

Numéro d'article	42-**52173-302**-92M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Cuir fendu/Textile
Largeur	M-42 Normal

Planar 1 S3

Numéro d'article	42-**52173-303**-92M
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Cuir fendu/Textile
Largeur	M-42 Normal



S3

Sievi Roller – Rapides à chausser, faciles à ajuster



La série Sievi Roller offre une solution rapide, pratique et confortable. Dotées du nouveau mécanisme à molette Boa®-L6 et d'ornements de couleurs vives, les chaussures Sievi Roller sont le bon choix lorsque la sécurité absolue et la facilité d'emploi s'imposent. À vous la facilité et la tranquillité – nous nous chargeons de la sécurité.

Mécanisme de fermeture

- Soulever la molette pour libérer les lacets
- Rabaisser la molette pour bloquer le mécanisme
- Tourner la molette pour serrer le mécanisme



Sievi

CTC · PU/TPU · DUAL · ESD · 3D-dry · BOA

S3

Viper Roller+ S3

Numéro d'article	43-**52125-312**-92M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-43 Normal

Viper Roller+ S3

Numéro d'article	43-**52125-313**-92M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-43 Normal



Sweet Roller+ S3

Numéro d'article	43-**52184-112**-9PI
Tailles	35-42
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	Microfibres/PU/cuir/Textile
Largeur	M-43 Normal



S3

Sievi Roller+ S3

Numéro d'article	43-**52156-113**-08M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	Microfibres/PU/cuir/Textile
Largeur	M-43 Normal



S3

Sievi Roller XL+ S3

Numéro d'article	49-**52156-153**-08M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres/PU/cuir/Textile
Largeur	M-49 XL



S3

Spider Roller+ S3 HRO

Numéro d'article	48-**52417-392**-25M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	Cuir fendu
Largeur	M-48 Normal



S3

Spider Roller XL+ S3 HRO

Numéro d'article	48-**52417-393**-25M
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	Cuir fendu
Largeur	M-48 XL

Spider Roller XL+ S3 HRO

Numéro d'article	48-**52417-394**-25M
Tailles	49-50
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	Cuir fendu
Largeur	M-48 XL



S3

Boa® est une marque déposée de Boa Technolgy Inc.

Des chaussures adaptées à des conditions variables

La superpopulaire collection de chaussures montantes de Sievi s'est élargie ! On y trouve désormais la Viper Roller High+ S3 qui, en plus du familier design Viper, comporte une protection antiperforation en textile sans métal et le nouveau mécanisme à molette Boa® M4. La très populaire gamme de produits sans métal Zone s'est vue doter d'un nouveau look sportif!

Là où le travail impose des changements de conditions fréquents, la structure des chaussures montantes de Sievi protège et soutient les chevilles, la plupart des modèles intégrant également une protection de cheville en « memory foam ». Les matériaux de haute qualité résistent même dans des situations imprévisibles.

Sievi

S3

Viper Roller High+ S3

Numéro d'article	43-**52150-112**-92M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-43 Normal

Viper Roller High+ S3

Numéro d'article	43-**52150-113**-92M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-43 Normal



S3

Roller High+ S3

Numéro d'article	43-**52185-312**-08M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres
Largeur	M-43 Normal

Roller High+ S3

Numéro d'article	43-**52185-313**-08M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres
Largeur	M-43 Normal



S3

Sievi Roller High XL+ S3

Numéro d'article	49-**52157-353**-08M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres
Largeur	M-49 XL



Boa® est une marque déposée de Boa Technolygy Inc.



Zone 2 High+ S3

Numéro d'article	43-**52104-112**-92M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres
Largeur	M-43 Normal

Zone 2 High+ S3

Numéro d'article	43-**52104-113**-92M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	PU/cuir/Microfibres
Largeur	M-43 Normal



S3

Sievi Elixir High XL+ S3

Numéro d'article	49-**52774-153**-08M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir/Cuir fendu
Largeur	M-49 XL



S3

Des chaussures à usage polyvalent

Les modèles à doublure légère de la collection de chaussures montantes de Sievi conviennent à un usage en toute saison et à des condtions d'emploi soumises à la chaleur. Les matériaux de dessus durables et hydrofuges sont idéaux dans les conditions fluctuantes et la semelle d'usure souple FlexStep® assure la fermeté du pas par tous les temps.

S3

Planar 3 S3

Numéro d'article	42-**52135-302**-93M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Textile/PU/cuir/ Cuir fendu
Largeur	M-42 Normal

Planar 3 S3

Numéro d'article	42-**52135-303**-93M
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Textile/PU/cuir/ Cuir fendu
Largeur	M-42 Normal



S3

Sievi Viper High+ S3

Numéro d'article	43-**52121-312**-92M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-43 Normal

Sievi Viper High+ S3

Numéro d'article	43-**52121-313**-92M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-43 Normal



S3

Matador High S3

Numéro d'article	44-**52645-302**-0PM
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-44 Normal

Matador High XL+ S3

Numéro d'article	49-**52645-353**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-49 XL





Solid IN S3

Numéro d'article	45-**52291-342**-0PM
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-45 Normal

Solid IN XL+ S3

Numéro d'article	47-**52291-353**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-47 XL



S3

Offshore S3

Numéro d'article	45-**52039-342**-0PM
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-45 Normal

Offshore XL+ S3

Numéro d'article	47-**52039-353**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-47 XL



S3



S3

AL Hit 2+ S3HRO

Numéro d'article	48-**52401-392**-0PM
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 Normal

AL Hit 2 XL+ S3HRO

Numéro d'article	48-**52401-393**-0PM
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 XL

Coutures en Kevlar résistantes à la chaleur



S3

AL Hit 3+ S3HRO

Numéro d'article	48-**52407-392**-0PM
Tailles	34-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 Normal

AL Hit 3 XL+ S3HRO

Numéro d'article	48-**52407-393**-0PM
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 XL

AL Hit 3 XL+ S3HRO

Numéro d'article	48-**52407-394**-0PM
Tailles	49-50
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 XL



Sievi AL Hit – pour une résistance accrue à l'usure

AL Hit est le choix idéal pour les conditions exigeantes liées à une usure intensive et de hautes températures. La construction moderne rénovée de sa semelle assure une meilleure résistance à l'usure et à la chaleur ainsi qu'une meilleure adhérence sur un ample domaine de conditions de surface. Cette gamme est disponible dans les pointures 34 - 50 et propose des versions adaptées à de nombreux usages différents.

Sievi

S3

AL Hit 4+ S3HRO

Numéro d'article	48-**52409-392**-0PM
Tailles	34-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 Normal

AL Hit 4 XL+ S3HRO

Numéro d'article	48-**52409-393**-0PM
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 XL

AL Hit 4 XL+ S3HRO

Numéro d'article	48-**52409-394**-0PM
Tailles	49-50
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 XL



S3

AL Hit 5 XL+ S3HRO

Numéro d'article	48-**52475-393**-0PM
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 XL



S3

AL Hit Roller XL+ S3HRO

Numéro d'article	48-**52415-393**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 XL



Une protection dorsale intégrée est disponible en option additionnelle (cf. p. 50).



S3

Boa® est une marque déposée de Boa Technolygy Inc.

S2

Asphalt Roller XL+ S2 P HRO

Numéro d'article	47-**52413-393**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC P HRO
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-47 XL



S3

AL Hit 7+ S3HRO

Numéro d'article	48-**52435-392**-0PM
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 Normal

AL Hit 7 XL+ S3HRO

Numéro d'article	48-**52435-393**-0PM
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 XL



AL GT Fire XL+ F1 P A

Numéro d'article	48-**52481-393**-71M
Tailles	39-48
Standard	EN 15090:2012: F1 P A SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	Cuir grain
Largeur	M-48 XL



Sievi

Boa® est une marque déposée de Boa Technolygy Inc.
GORE-TEX® est une marque déposée de W. L. Gore & Associates.



Une sécurité à la puissance deux

Le modèle AL GT Timber XL+ est fait pour les conditions de travail qui en plus d'une sécurité inconditionnelle exigent de la chaussure un excellent confort. Elles répondent aux exigences les plus sévères. La GT Timber répond à la norme applicable à la classe de protection 2 relative aux tronçonneuses et, grâce à sa protection cheville en memory foam, sa semelle flexible et sa membrane GORE-TEX®, elle offre également un confort exceptionnel.

AL GT Timber XL+ S3HRO

Numéro d'article	48-**52813-373**-71M
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 17249: Level 2 / S3 SRC HRO
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	Cuir grain
Largeur	M-48 XL



S3


BOA
Sievi

Une adhérence sans précédent

Un nouveau né dans la gamme Spike ! La toute nouvelle Spike GT Roller comporte une membrane imperméable et aérée en GORE-TEX® et le nouveau mécanisme à molette Boa® M4.

Elle est dotée d'un mécanisme de crampons intégré dans la structure de la semelle totalement rénové et breveté permettant de sortir et rentrer les crampons facilement sans avoir à se déchausser. Les Sievi Spike sont légères, souples et faciles d'emploi. Des matériaux durables, une doublure chaude, une apparence stylée et son mécanisme de crampons garantissant une excellente adhérence en font une chaussure sans égale pour les conditions hivernales du Nord. Le crampons Sievi Spike garantissent une parfaite tenue du pas aussi sur la neige et sur les surfaces mouillées.



Spike GT Roller

Numéro d'article	46-**52863-342**-08M
Tailles	38
Standard	EN ISO 20345: SB SRC A P FO CI WRU
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir/Nubuck
Largeur	M-46 Normal

Spike GT Roller

Numéro d'article	46-**52863-343**-08M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: SB SRC A P FO CI WRU
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir/Nubuck
Largeur	M-46 Normal



Sievi Spike 3

Numéro d'article	46-**52279-342**-0PM
Tailles	38
Standard	EN ISO 20345: SB SRC A P FO CI WRU
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-46 Normal

Sievi Spike 3

Numéro d'article	46-**52279-343**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: SB SRC A P FO CI WRU
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-46 Normal



Boa® est une marque déposée de Boa Technolygy Inc.
GORE-TEX® est une marque déposée de W. L. Gore & Associates.



Pour faire face aux rigueurs de l'hiver

S3

Star Hiker+ S3

Numéro d'article	43-**52769-312**-08M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC CI
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-43 Normal

Star Hiker XL+ S3

Numéro d'article	49-**52769-353**-08M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC CI
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-49 XL



S3

Star Roller+ S3

Numéro d'article	43-**52761-312**-0PM
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC CI
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/TPU
Matériau de surface	PU/cuir/Textile
Largeur	M-43 Normal

Star Roller XL+ S3

Numéro d'article	49-**52761-353**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC CI
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir/Textile
Largeur	M-49 XL



Boa® est une marque déposée de Boa Technolygy Inc.

Les chaussures de sécurité à doublure chaude de Sievi sont conçues pour répondre aux exigences posées par le froid. Leur matériau de doublure, leurs semelles internes réfléchissant la chaleur, leur forme large et la semelle d'usure indéformable et durablement souple FlexStep® font des Sievi de sécurité d'hiver une solution idéalement fiable. Les chaussures de la gamme Sievi Star comportent aussi un support cheville en « memory foam » qui assure une sécurité et un confort supplémentaires.

La gamme Star propose maintenant aussi un nouveau modèle avec protection antiperforation en textile, Star Polar XL+ S3.

Solid S2

Numéro d'article	45-**52296-142**-0PM
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC CI
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-45 Normal

Solid XL S2

Numéro d'article	47-**52296-103**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC CI
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-47 XL



S2

Solid Lady S3

Numéro d'article	45-**52293-342**-0PM
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC CI
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-45 Normal

Solid XL+ S3

Numéro d'article	47-**52293-353**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC CI
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-47 XL



S3

Star Polar XL+ S3

Numéro d'article	49-**52764-153**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC CI
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-49 XL



S3



Des bottes d'hiver qui ne laissent personne de glace

S3

Storm XL+ S3

Numéro d'article	49-**52782-153**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC CI
Protection des orteils	Composite
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-49 XL



Pour le travail au froid, le pied est maintenu au chaud grâce à la doublure et à la largeur appropriée de la chaussure. Une structure résistante à l'usure, des matériaux thermo-isolants et une semelle d'usure adhérente garantissent, pour leur part, le confort du travail également en hiver. Les modèles d'hiver de Sievi comprennent aussi une version sans métal. Les modèles Nord XL+ et AL Hit 9+ ont maintenant une semelle d'usure en caoutchouc totalement reformée.

Peter XL+ S3

S3

Numéro d'article	47-**52059-353**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC CI
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-47 XL



Nord XL+ S3 HRO

S3

Numéro d'article	48-**52491-373**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 XL



AL Hit 9+ S3 HRO

S3

Numéro d'article	48-**52085-372**-0PM
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 Normal

AL Hit 9 XL+ S3 HRO

Numéro d'article	48-**52085-373**-0PM
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 XL





Quand il n'est pas question d'avoir froid aux pieds

Les brodequins d'hiver de Sievi sont conçus pour des conditions extrêmes. Dans les brodequins d'hiver de Sievi, la protection contre le froid est assurée par une doublure chaude et des matériaux hydrofuges, et le confort par les excellentes propriétés d'adhérence et de souplesse d'une semelle d'usure antidérapante en caoutchouc.

Le modèle Alaska Thermo de Sievi est la seule chaussure de sécurité du marché à chauffage électrique. Dans le modèle Alaska Thermo, un dispositif de chauffage facile d'emploi et efficace est intégré à la chaussure elle-même et garantit le maintien au chaud des pieds, indépendamment des conditions extérieures. Des batteries supplémentaires et un chargeur appropriés peuvent aussi être commandés séparément (cf. p. 52).

Alaska Thermo XL+ S3HRO

S3

Numéro d'article	48-**52423-373**-08M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 XL

Doublure laine
100 % d'agneau



Alaska+ S3HRO

S3

Numéro d'article	48-**52419-372**-08M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 Normal

Alaska XL+ S3HRO

Numéro d'article	48-**52419-373**-08M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 XL

Doublure laine
100 % d'agneau



AL Hit 6+ S3HRO

S3

Numéro d'article	48-**52459-372**-0PM
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 Normal

AL Hit 6 XL+ S3HRO

Numéro d'article	48-**52459-373**-0PM
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 XL

AL Hit 6 XL+ S3HRO

Numéro d'article	48-**52459-374**-0PM
Tailles	49-50
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-48 XL



Des classiques confortables et élégantes !

La collection de sabots confortables et faciles d'emploi de Sievi, avec coquille et talonnière flexible.

La série de chaussures de sécurité WhiteLine de Sievi, très complète, propose des modèles spécifiquement conçus pour les professionnels travaillant dans des conditions particulières. Le dessus des chaussures basses et des sabots WhiteLine est en matériau microfibreux qui fait de ces produits le bon choix pour les activités exigeant un haut niveau d'hygiène et une forte résistance au lavage.



SB

Jazz SBAE

Numéro d'article	50-**52931-502**-0PM
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: SB SRC A E FO
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-50 Normal

Jazz SBAE

Numéro d'article	50-**52931-503**-0PM
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: SB SRC A E FO
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-50 Normal



SB

Riff SBAE

Numéro d'article	50-**52933-502**-0PM
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: SB SRC A E FO
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-50 Normal

Riff SBAE

Numéro d'article	50-**52933-503**-0PM
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: SB SRC A E FO
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-50 Normal



White Roller S2

Numéro d'article	44-**52118-102**-96W
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-44 Normal

White Roller S2

Numéro d'article	44-**52118-103**-96W
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC
Protection des orteils	Aluminium
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-44 Normal



S2

Alfa White S2

Numéro d'article	42-**52128-102**-96W
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-42 Normal

Alfa White S2

Numéro d'article	42-**52128-103**-96W
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S2 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-42 Normal



S2

Relax White S1

Numéro d'article	45-**52236-142**-96W
Tailles	35-39
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-45 Normal

Relax White XL S1

Numéro d'article	47-**52236-103**-96W
Tailles	40-47
Standard	EN ISO 20345: S1 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-47 XL



S1

Riff White SBAE

Numéro d'article	50-**52933-502**-96W
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: SB SRC A E FO
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-50 Normal

Riff White SBAE

Numéro d'article	50-**52933-503**-96W
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: SB SRC A E FO
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-50 Normal



SB

Light Boot White S4

Numéro d'article	95-**51010-112**-95H
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S4 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Double PU
Matériau de surface	PU
Largeur	M-95 Normal

Light Boot White S4

Numéro d'article	95-**51010-113**-95H
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S4 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Double PU
Matériau de surface	PU
Largeur	M-95 Normal



S4

Boa® est une marque déposée de Boa Technolygy Inc.

Une solution légère et parfaitement étanche

Les bottes légères Sievi sont une solution confortable, durable et sûre pour les milieux humides et mouillés. Leur structure microcellulaire en polyuréthane les rend légères et agréables à porter.

- **Légèreté et parfaite adaptation anatomique**
- **Forme nordique, ample**
- **Les bottes en polyuréthane ont une durée de vie plus longue que les autres bottes en caoutchouc**
- **Semelle souple FlexStep® et dessin antidérapant**
- **Texture de semelle d'usure autonettoyante efficace**
- **Pas de coutures susceptibles de frotter et d'écorcher**

S4

Light Boot Olive S4

Numéro d'article	95-**51010-112**-950
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S4 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Double PU
Matériau de surface	PU
Largeur	M-95 Normal

Light Boot Olive S4

Numéro d'article	95-**51010-113**-950
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S4 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Non
Matérau de semelle	Double PU
Matériau de surface	PU
Largeur	M-95 Normal



S5

Light Boot Olive S5

Numéro d'article	95-**51009-312**-950
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20345: S5 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU
Matériau de surface	PU
Largeur	M-95 Normal

Light Boot Olive S5

Numéro d'article	95-**51009-313**-950
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20345: S5 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU
Matériau de surface	PU
Largeur	M-95 Normal



S5

Light Boot Black S5

Numéro d'article	95-**51212-313**-95M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20345: S5 SRC
Protection des orteils	Acier
Protection antiperforation	Acier
Matérau de semelle	Double PU
Matériau de surface	PU
Largeur	M-95 Normal





- Excellente isolation thermique
- Résistance à l'eau, à l'huile et à de nombreux produits chimiques
- Tige rabattable et ergot facilitant le déchaussement
- Matériau de doublure accélérant et facilitant le séchage



Light Boot Red 04

Numéro d'article	95-**41012-112**-95P
Tailles	35-42
Standard	EN ISO 20347: 04 SRC FO
Matérau de semelle	Double PU
Matériau de surface	PU
Largeur	M-95 Normal



04

Light Boot Black 04

Numéro d'article	95-**41012-112**-95M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20347: 04 SRC FO
Matérau de semelle	Double PU
Matériau de surface	PU
Largeur	M-95 Normal

Light Boot Black 04

Numéro d'article	95-**41012-113**-95M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20347: 04 SRC FO
Matérau de semelle	Double PU
Matériau de surface	PU
Largeur	M-95 Normal



04

Light Boot Laces 04

Numéro d'article	95-**41212-112**-950
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20347: 04 SRC FO
Matérau de semelle	Double PU
Matériau de surface	PU
Largeur	M-95 Normal

Light Boot Laces 04

Numéro d'article	95-**41212-113**-950
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20347: 04 SRC FO
Matérau de semelle	Double PU
Matériau de surface	PU
Largeur	M-95 Normal



04

Light Boot Warm 04

Numéro d'article	95-**41214-112**-95M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20347: 04 SRC FO
Matérau de semelle	Double PU
Matériau de surface	PU
Largeur	M-95 Normal

Light Boot Warm 04

Numéro d'article	95-**41214-113**-95M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20347: 04 SRC FO
Matérau de semelle	Double PU
Matériau de surface	PU
Largeur	M-95 Normal



04



OB

Ion Black 2

Numéro d'article	28-**12156-282**-38M
Tailles	36-42
Standard	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Matéreau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Nubuck
Largeur	M-28 Normal



OB

Art 2

Numéro d'article	29-**12146-293**-38M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Matéreau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Nubuck
Largeur	M-29 Normal



OB

Rom 2

Numéro d'article	29-**12157-293**-38M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Matéreau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Nubuck
Largeur	M-29 Normal



Doris

OB

Numéro d'article	24-**12123-242**-9BF
Tailles	35-42
Standard	EN ISO 20347: OB A E FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-24 Normal



Active 1

Numéro d'article	35-**12225-482**-95M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-35 Normal

Active 2

OB

Numéro d'article	37-**12225-483**-95M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-37 Normal



File Black

OB

Numéro d'article	50-**12327-502**-0PM
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-50 Normal

File Black

Numéro d'article	50-**12327-503**-0PM
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-50 Normal



File White

OB

Numéro d'article	50-**12327-502**-96W
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-50 Normal

File White

Numéro d'article	50-**12327-503**-96W
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-50 Normal



Jive Classic

OB

Numéro d'article	50-**12902-522**-96M
Tailles	34-38
Standard	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-50 Normal

Jive Classic

Numéro d'article	50-**12902-523**-96M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Microfibres
Largeur	M-50 Normal



Les chaussures sont la base de la « maîtrise de l'ensemble »

Les chaussures sont une composante importante de l'habillement tant au travail que pour les loisirs. Lorsque la tenue de travail doit avoir une totale fonctionnalité, du style et des détails bien pensés, elle trouve sa finition dans la collection de chaussures Sievi.

Sievi

01

Ballerina

Numéro d'article	21-**12211-222**-45M
Tailles	35-43
Standard	EN ISO 20347: 01 SRC FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Cuir grain
Largeur	M-21 Normal



OB

Monica Black

Numéro d'article	21-**12215-222**-07M
Tailles	35-43
Standard	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-21 Normal



01

Olivia

Numéro d'article	21-**12213-232**-45M
Tailles	35-43
Standard	EN ISO 20347: 01 SRC
Matérau de semelle	Double PU/TR
Matériau de surface	Cuir grain
Largeur	M-21 Normal



02

Oliver

Numéro d'article	38-**12367-523**-45M
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20347: 02 SRC
Matérau de semelle	Double PU/TR
Matériau de surface	Cuir grain
Largeur	M-38 Normal



Alex

01

Numéro d'article	38-**12365-463**-38M
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20347: O1 SRC FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Nubuck
Largeur	M-38 Normal



Key

02

Numéro d'article	38-**12109-463**-42M
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20347: O2 SRC FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Cuir grain
Largeur	M-38 Normal



Street

02

Numéro d'article	35-**12194-483**-45M
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20347: O2 SRC FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Cuir grain
Largeur	M-35 Normal



James

OB

Numéro d'article	36-**12013-103**-63M
Tailles	40-48
Standard	-
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Cuir grain
Largeur	M-36 Normal



Mark

OB

Numéro d'article	36-**12010-103**-63M
Tailles	40-48
Standard	-
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Cuir grain
Largeur	M-36 Normal





01

Sievi Fly

Numéro d'article	35-**12192-482**-91M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20347: 01 SRC FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Textile
Largeur	M-35 Normal

Sievi Fly

Numéro d'article	37-**12192-483**-91M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20347: 01 SRC FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Textile
Largeur	M-37 Normal



03

Planar Soft

Numéro d'article	42-**12174-102**-22H
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20347: 03 SRC FO
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Cuir fendu
Largeur	M-42 Normal

Planar Soft

Numéro d'article	42-**12174-103**-22H
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20347: 03 SRC FO
Protection antiperforation	Composite
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Cuir fendu
Largeur	M-42 Normal



Des chaussures professionnelles polyvalentes

La collection de chaussures professionnelles de Sievi propose un choix étendu et diversifié de modèles légers et sportifs couvrant de multiples circonstances d'utilisation. Pour l'hiver, la bonne solution réside dans la semelle d'usure Sievi GripStep®, dont l'adhérence et la souplesse sont maximales sur les surfaces glissantes et tout particulièrement par temps froid. Sievi GripStep® est la seule structure de semelle du marché pour laquelle la couche d'usure combine les caractéristiques d'adhérence du polyuréthane microporeux et du caoutchouc TR pour maximiser la tenue.

La collection Sievi comprend maintenant un modèle d'hiver entièrement nouveau et sans égal doté d'un mécanisme intégré qui permet de rentrer et de sortir des crampons facilement et sans se déchausser : Spike Soft. Cette chaussure supporte toutes les conditions météorologiques de l'automne au printemps. Les crampons Sievi Spike garantissent une parfaite tenue du pas sur la neige ou les surfaces mouillées.

Sievi

Frost

Numéro d'article	38-**12613-523**-45M
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20347: 01 SRC
Matérau de semelle	Double PU/TR
Matériau de surface	Cuir grain
Largeur	M-38 Normal



01

Aurora

Numéro d'article	21-**12137-232**-45M
Tailles	35-43
Standard	EN ISO 20347: 01 SRC
Matérau de semelle	Double PU/TR
Matériau de surface	Cuir grain
Largeur	M-21 Normal



01

Spike Soft

Numéro d'article	46-**12276-142**-33M
Tailles	38
Standard	EN ISO 20347: OB SRC A FO CI WRU
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Nubuck
Largeur	M-46 Normal

Spike Soft

Numéro d'article	46-**12276-143**-33M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20347: OB SRC A FO CI WRU
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	Nubuck
Largeur	M-46 Normal



OB



02

GT 57

Numéro d'article	45-**12854-142**-08M
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20347: 02 SRC FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir/Cuir fendu
Largeur	M-45 Normal



02

GT 57 XL

Numéro d'article	47-**12854-103**-08M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20347: 02 SRC FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir/Cuir fendu
Largeur	M-47 XL

GT 57 XL

Numéro d'article	47-**12854-104**-08M
Tailles	48-50
Standard	EN ISO 20347: 02 SRC FO
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir/Cuir fendu
Largeur	M-47 XL



02

GT 53+ HRO

Numéro d'article	48-**12866-192**-71M
Tailles	36-38
Standard	EN ISO 20347: 02 SRC FO HRO HI WR
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	Cuir grain/Textile
Largeur	M-48 Normal

GT 53 XL+ HRO

Numéro d'article	48-**12866-193**-71M
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20347: 02 SRC FO HRO HI WR
Matérau de semelle	Double PU/RU
Matériau de surface	Cuir grain/Textile
Largeur	M-48 XL

GORE-TEX® est une marque déposée de W. L. Gore & Associates.

Soft Solid XL

Numéro d'article	47-**12296-103**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20347: 02 SRC FO CI
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-47 XL



02

Boot Winter

Numéro d'article	45-**12018-142**-0PM
Tailles	37-38
Standard	EN ISO 20347: 02 SRC FO CI
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-45 Normal

Boot Winter XL

Numéro d'article	47-**12018-103**-0PM
Tailles	39-48
Standard	EN ISO 20347: 02 SRC FO CI
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-47 XL



02

Arktis

Numéro d'article	45-**12402-142**-0PM
Tailles	35-38
Standard	EN ISO 20347: 02 SRC FO CI
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-45 Normal

Arktis XL

Numéro d'article	47-**12402-103**-0PM
Tailles	39-47
Standard	EN ISO 20347: 02 SRC FO CI
Matérau de semelle	Simple PU
Matériau de surface	PU/cuir
Largeur	M-47 XL



02

Pour le bien-être total des pieds



Tous les pieds sont différents. Ce qui convient à l'un peut poser des problèmes à un autre. Le système SieviSCANNER prend les mensurations anatomiques et les points extrêmes du pied à l'aide de la technologie de la vision artificielle assistée par ordinateur la plus récente. La mesure fournit au client les dimensions individuelles des pieds qui conditionnent et permettent d'optimiser le confort et l'adaptation des chaussures.

Sur la base du résultat, SieviSCANNER recommande une chaussure et la semelle appropriées en fonction de la pointure, de la largeur et de la cambrure du pied. Le client peut en outre limiter le choix en fonction de sa propre application. Le système compare le résultat aux modèles en stock du revendeur et cherche pour le client le modèle de chaussures le mieux adapté dans la collection Sievi du vendeur. La sélection d'une chaussure individuelle est ainsi vraiment facile et simple.

Outre la longueur et la largeur du pied, SieviSCANNER mesure la forme anatomique de la cambrure. Sur la base des résultats, le système recommande les semelles Sievi Dual Comfort Neutral Arch, High Arch ou Extra High Arch adéquatement formées, compatibles avec toutes les chaussures de travail et professionnelles de Sievi.

SieviSCANNER est très intelligible et rapide. Son emploi est en outre facilité du fait qu'il donne des résultats fiables également avec les chaussettes au pied. L'appareil mémorise au besoin les mesures ; et le client peut s'il le souhaite recevoir par courriel les résultats, sur la base desquels il peut prendre connaissance n'importe où et n'importe quand des produits Sievi lui convenant personnellement. Un point de mesure SieviSCANNER se trouve chez les revendeurs Sievi bien équipés. Pour trouver le point de mesure le plus proche, consultez www.sievi.com.

Sievi

La semelle interne Sievi Comfort

La surface extérieure en polyamide de cette semelle interne fait passer l'humidité de la surface du pied à sa couche inférieure; les pieds restent ainsi constamment au sec, le confort s'améliorant d'autant. Les semelles internes Sievi Comfort sont disponibles aussi bien en largeur normale qu'en largeur XL. La semelle interne est antistatique et conforme aux normes ESD, elle respire et peut être lavée en machine à 40 °C.

Semelle interne Sievi Comfort

Numéro d'article	00-**99520-002**-00H
Tailles	35-38
Largeur	Normal
Numéro d'article	00-**99520-003**-00H
Tailles	39-48
Largeur	Normal

Semelle interne Sievi Comfort XL

Numéro d'article	00-**99522-003**-00H
Tailles	39-48
Largeur	XL
Numéro d'article	00-**99522-004**-00H
Tailles	49-50
Largeur	XL



La semelle interne Sievi Dual Comfort

Cette semelle contient un coussin amortisseur réduisant les chocs et les contraintes extérieures aussi bien dans le talon que sous le capiton plantaire. Le matériau du coussin, le PORON® est extrêmement résistant et garde ses qualités intactes mêmes dans une utilisation quotidienne intense. Les semelles internes Sievi Dual Comfort sont disponibles aussi bien en largeur normale qu'en largeur XL. La semelle est conforme aux normes ESD. A laver à la main.

Semelle interne Sievi Dual Comfort

Numéro d'article	00-**99525-002**-00H
Tailles	34-38
Largeur	Normal
Numéro d'article	00-**99525-003**-00H
Tailles	39-48
Largeur	Normal

Semelle interne Sievi Dual Comfort XL

Numéro d'article	00-**99527-003**-00H
Tailles	39-48
Largeur	XL
Numéro d'article	00-**99527-004**-00H
Tailles	49-50
Largeur	XL



La semelle interne Sievi Dual Comfort Plus

La semelle Sievi Dual Comfort Plus comprend en plus de toutes les excellentes caractéristiques de la Sievi Dual Comfort, le renfort circulaire SieviBalance®. À laver manuellement. Les semelles internes Sievi Dual Comfort Plus existent dans 3 hauteurs différentes de la voûte plantaire.

- Neutral Arch: pour des personnes avec une voûte plantaire petite ou normale
- High Arch: pour des personnes avec une grande voûte plantaire
- Extra High Arch: pour les pieds très fortement cambrés



Sievi Dual Comfort Plus: Neutral Arch

Numéro d'article	00-**99530-002**-00H
Tailles	35-38
Largeur	Normal
Numéro d'article	00-**99530-003**-00H
Tailles	39-48
Largeur	Normal

Sievi Dual Comfort Plus XL: Neutral Arch

Numéro d'article	00-**99532-003**-00H
Tailles	39-48
Largeur	XL



Sievi Dual Comfort Plus: High Arch

Numéro d'article	00-**99534-002**-00H
Tailles	35-38
Largeur	Normal
Numéro d'article	00-**99534-003**-00H
Tailles	39-48
Largeur	Normal

Sievi Dual Comfort Plus XL: High Arch

Numéro d'article	00-**99536-003**-00H
Tailles	39-48
Largeur	XL



Sievi Dual Comfort Plus: Extra High Arch

Numéro d'article	00-**99560-002**-00H
Tailles	35-38
Largeur	Normal
Numéro d'article	00-**99560-003**-00H
Tailles	39-48
Largeur	Normal

Sievi Dual Comfort Plus XL: Extra High Arch

Numéro d'article	00-**99562-003**-00H
Tailles	39-48
Largeur	XL

La semelle



Semelle amovible ESD

Numéro d'article	00-**99501-002**-000	Numéro d'article	00-**99501-003**-000
Tailles	35-38	Tailles	39-47
Largeur	Normal	Largeur	Normal

Pour chaussures antistatiques et ESD. Lavable en machine 40 °C



Semelle interne DryStep®

Numéro d'article	28-**99610-002**-00H	Numéro d'article	29-**99610-003**-00H
Tailles	36-42	Tailles	39-47
Largeur	Normal	Largeur	Normal

Semelle interne pour sandales, recouverte et certifiée ESD. Lavable en machine 40 °C. Pour les sandales DryStep® (voir page 40).



Semelle amovible en fourrure

Numéro d'article	45-**99510-002**-000	Numéro d'article	45-**99510-003**-000
Tailles	35-38	Tailles	39-47
Largeur	Normal	Largeur	Normal



Semelles intérieures Thermo Alu

Numéro d'article	00-**99538-002**-00M	Numéro d'article	00-**99540-003**-00M
Tailles	36-38	Tailles	39-48
Largeur	Normal	Largeur	XL

Une protection supplémentaire au niveau du dos du pied

La protection dorsale Sievi assure une protection additionnelle contre les mouvements et les chutes d'objets et contribue à protéger le dos du pied contre les contusions et les fractures. Elle est flexible et extrêmement résistante. Deux modèles sont disponibles : un à installer soi-même, l'autre déjà incorporé.



Protection dorsale

Numéro d'article	00-**99009-003**-0PM
Tailles	39-42, 43-45, 46-48

Protection dorsale à fixer aux lacets.
Pour les chaussures Sievi à lacets.



Protection dorsale intégrée

Numéro d'article	00-**99008-003**-0PM
Tailles	39-47

Protection dorsale fixée à demeure dans la chaussure disponible en acces-soire supplémentaire pour le modèle AL Hit Roller XL+ S3 HRO (cf. p. 25).

Chaussures

Chaussettes Sievi

Numéro d'article 00-**99350-003**-00M
Tailles 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Noires, lavables en machine à 60 °C, à ne pas essorer. 80 % coton, 15 % polyamide, 5 % lycra.



Chaussettes Sievi CoolMax

Numéro d'article 00-**99356-003**-00M
Tailles 36-39, 40-42, 43-46

Noires, lavables en machine à 40 °C. 50 % polyester CoolMax, 35 % polypropène, 10% polyamide, 5% lycra.



Chaussettes Sievi GT

Numéro d'article 00-**99352-003**-00H
Tailles 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Grises, lavables en machine à 30 °C. 42% laine, 41% polyamide, 15% polypropylène, 2% lycra.



Chaussettes Sievi Winter

Numéro d'article 00-**99358-003**-00H
Tailles 36-39, 40-42, 43-46

Grises, lavables en machine à 40 °C. 60% laine tissu éponge, 20% polyamide, 12% polyester, 8% lycra.



Chaussettes Sievi ESD

Numéro d'article 00-**99354-003**-00V
Tailles 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Grises, lavables en machine à 40 °C. 64 % coton, 30% polyamide, 3% tam-silver,3% lycra élasthanne.



Chaussettes de feutre

Numéro d'article 00-**99800-002**-0HU
Tailles 35-38

Chaussettes de feutre

Numéro d'article 00-**99800-003**-0HU
Tailles 39-48

En feutre, gris foncé, lavables en machine à 40 °C.





Pour parfaire le confort

Sievi propose également des produits liés à l'utilisation et à l'entretien des chaussures. Fabriqués dans des matériaux de haute qualité, ces produits ajoutent à la durabilité, à la fonctionnalité et au confort d'utilisation des chaussures.

Crème à chaussures

Numéro d'article 00-**99400-000**-000
Tailles 125 ml

Pour l'imprégnation des coutures et du cuir. Non toxique, ne contient pas de silicone.



Cirage noir

Numéro d'article 00-**99410-000**-000
Tailles 75 ml

Utilisable aussi pour chaussures GORE-TEX®.



THERM-IC

Piles et chargeur Therm-ic

Numéro d'article 00-**99911-000**-000

Contient 4 batteries et un chargeur du système de chauffage Alaska Thermo (suffisant pour une paire de chaussures). Fonctionnent sur le secteur.



Antidérapant Devisys Blue Ice

Numéro d'article 00-**99751-002**-00M
Tailles 37-40

Antidérapant Devisys Blue Ice

Numéro d'article 00-**99751-003**-00M
Tailles 41-44, 45-48

Réduit efficacement le risque de dérapage. Devisys Blue Ice est utilisable avec n'importe quelles chaussures. Facile à mettre en place, il améliore l'adhérence de manière décisive.



Lacets

Les lacets sont livrés en paquets de deux.

noir	00-**99080-000**-00M	80 cm
	00-**99090-000**-00M	90 cm
	00-**99110-000**-00M	110 cm
	00-**99160-000**-00M	160 cm
noir/gris	00-**99100-000**-00H	100 cm
	00-**99120-000**-00H	120 cm
lacets résistants aux étincelles		
	00-**99085-000**-50M	85 cm
	00-**99120-000**-50M	120 cm

Longueur à choisir en fonction du modèle.



Tailles

PARIS	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
LONDON	2	2½	3	3½	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MONDOPOINT	215	222	229	236	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	322

	Chaussures de sécurité EN ISO 20345:2011							Chaussures professionnelles EN ISO 20347:2012					
CARACTÉRISTIQUES	**SB**	**S1**	**S1P**	**S2**	**S3**	**S4**	**S5**	**OB**	**O1**	**O2**	**O3**	**O4**	**O5**
Adhérence	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bout renforcé (200 J/15 000 N)	•	•	•	•	•	•	•						
Semelle imperméable à l'huile FO		•	•	•	•	•	•						
Talon fermé		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Antistatique A (100 kΩ - 1000 MΩ)		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Amortissement E (min. 20 J)		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Cuir hydrofuge				•	•					•	•		
Semelle d'usure antidérapante					•		•				•		•
Résistance à la perforation P (1100 N)			•		•		•				•		•
Matériau caoutchouc/PU						•	•					•	•
Caractéristiques supplémentaires: Semelle imperméable à l'huile FO								•	•	•	•	•	•

Caractéristiques supplémentaires conformes aux normes EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20347:2012:

HRO Résistance à la chaleur de la semelle jusqu'à 300 °C.

SRC Adhérence de la semelle testée pour la conformité à la norme sur un support en céramique et sur un support en acier.

CI L'isolation au froid de la chaussure est testée conformément aux exigences de la norme.

Une technologie de sécurité de pointe et un confort d'utilisation supérieur

FlexStep® – Adhérence et souplesse au travail

Le matériau de semelle d'usure microporeux FlexStep® développé par Sievi est indéformable et conserve son exceptionnelle capacité d'amortissement et sa souplesse même par grand froid. Il s'ensuit que la semelle de la chaussure reste plus souple même par grand froid et conserve une excellente adhérence sur les surfaces glissantes. Toute la structure de la semelle FlexStep® s'oppose à la charge et aux chocs s'appliquant aux pieds et à la colonne vertébrale et contribue à éviter des douleurs dans ceux-ci et par-là à améliorer l'efficacité du travail. Toutes les chaussures ont une semelle souple FlexStep®.

SieviAir® – Pour laisser respirer vos pieds

Développé et breveté par Sievi, le filtre SieviAir® prend soin de vos pieds et contribue à améliorer le confort de vos chaussures. SieviAir® élimine l'humidité générée par l'échauffement des pieds, à travers des canaux d'évacuation situés sur les côtés de la semelle d'usure. Sous la semelle interne perforée se trouve un filtre relié aux canaux d'évacuation. Chaque pas entraîne la compression du filtre puis son retour à l'état normal au lever du pied. Ce pompage favorise la ventilation de la chaussure. SieviAir® fait littéralement respirer vos pieds.

GripStep® – Une semelle adhérente unique en son genre

La GripStep® de Sievi est la seule structure de semelle du marché dans laquelle la couche d'usure combine les caractéristiques d'adhérence du polyuréthane microfibreux et du caoutchouc TR pour maximiser la tenue. Le semelle accroche fermement aux surfaces froides et glissantes. Grâce à sa structure double, elle est aussi souple et amortissante. Elle est agréable dès le premier pas.

DryStep® – Une aération efficace de vos pieds

Le revêtement de la semelle interne DryStep® évacue efficacement l'humidité du pied. Le mécanisme d'aération et de pompage unique de DryStep® vous permet de garder les pieds toujours au sec et avoir une sensation de confort.

3D-dry® – Pour toujours avoir les pieds au sec

La doublure 3D-dry développée par Sievi fait passer l'humidité de la surface du pied à la seconde strate du matériau de doublure et par-là à l'extérieur de la chaussure à travers la structure du dessus. Les pieds restent ainsi constamment plus secs, votre confort s'améliorant d'autant.

SieviBalance® – Pour marcher sans glisser

Le renfort circulaire SieviBalance améliore la tenue de la chaussure autour du pied et le maintien de celui-ci, entraînant une diminution de la contrainte sur la cheville et par la même des risques d'accident.

Sievi GORE-TEX® – Le confort découlant d'une qualité suprême

Tout le monde connaît les excellentes caractéristiques du GORE-TEX®, sa capacité d'aération et sa résistance à l'humidité. C'est un matériau unique en son genre pour la doublure, qui laisse respirer le pied tout en retenant l'humidité à l'extérieur de la chaussure.

Primaloft® – le meilleur isolant thermique dans sa catégorie

Ces chaussures comportent une isolation thermique en Primaloft®. Cet isolant étanche à l'eau, aéré et extrêmement léger, qui est fabriqué à 90 % à partir de matériaux de recyclage, maintient vos pieds au sec en toutes circonstances.

BOA® Fit System – Pour assurer votre performance

Assurez votre confort pour toute la journée entière avec Boa Fit System, le système de serrage microréglable à la fois rapide et facile à utiliser qui vous permet de toujours être sur un pied alerte.

Sievi FlexEnergy – La souplesse de chaque pas

Sievi FlexEnergy est un élément flexible qui couvre toute la zone du talon et permet une absorption maximale des chocs ainsi qu'un excellent confort d'utilisation tout au long d'une journée de travail, indépendamment du mode d'action. Il est en TPU Infinergy® de BASF, le premier polyuréthane thermoplastique expansé du monde.

Amortisseur de talon – La légèreté du pas jour après jour

L'amortisseur de talon s'oppose à la surcharge des pieds et des organes de soutien. Il est conforme aux normes EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20347:2012, avec un amortissement des chocs d'au moins 20 J.
La souplesse du talon de toutes les chaussures Sievi est assurée par le matériau de semelle FlexStep® (cf.le point sur FlexStep®).

Mécanisme de crampons Spike – Une adhérence sûre dans des conditions difficiles

Le mécanisme de crampons intégré dans la structure de la semelle permet de rentrer et de sortir les crampons en fonction des variations météorologiques – facilement et sans se déchausser.

Système de chauffage Thermo – Pour rester efficace même sous le froid

Les chaussures équipées du système de chauffage intégré gardent les pieds au chaud même dans des conditions extrêmes. Dispositif de chauffage rechargeable produisant de la chaleur pour toute une journée de travail avec une seule recharge.



Coquille, acier

Coquille protégeant les orteils contre les chutes d'objets et l'écrasement. Conforme à EN ISO 20345:2011: résistance aux chocs 200 J et résistance à la compression 15000 N.



Coquille, composite

Coquille protégeant les orteils contre les chutes d'objets et l'écrasement. Conforme à EN ISO 20345:2011: résistance aux chocs 200 J et résistance à la compression 15000 N. La coquille protège bien contre la chaleur et le froid.



Coquille, aluminium

Coquille protégeant les orteils contre les chutes d'objets et l'écrasement. Conforme à EN ISO 20345:2011: résistance aux chocs 200 J et résistance à la compression 15000 N. La coquille en aluminium est de 50 % plus légère qu'une protection traditionnelle en acier.



Protection antiperforation, acier

Protection antiperforation en acier – empêche la pénétration d'objets pointus à travers la semelle. Conforme à 20345:2011: résistance à la perforation 1100 N.



Protection antiperforation, textile composite

La résistance à la percée est conforme à la même norme EN ISO 20345:2011 que la protection antiperforation traditionnelle en acier. L'acier assurant cependant une meilleure résistance à la percée, Sievi recommande la protection en acier pour les applications plus exigeantes (par ex. les chantiers de construction).



Semelle d'usure en PU

Semelle d'usure en FlexStep®. Constituée d'une seule couche de PU à la structure microporeuse très adhérente, cette semelle est souple et amortit efficacement les chocs. Résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C.



Semelle d'usure en PU/PU

La semelle de la chaussure est constituée de deux couches de polyuréthane séparées par une couche d'amortissement en FlexStep®. Résiste à la chaleur jusqu'à 120 °C.



Semelle d'usure en PU/TPU

Semelle d'usure constituée de deux couches de polyuréthane et polyuréthane thermoplastique élastique. Cette semelle est très résistante et sa couche intermédiaire FlexStep® amortit les chocs. Résistance à la chaleur jusqu'à 120 °C.



Semelle d'usure en PU/RU

Semelle d'usure en polyuréthane et caoutchouc. Semelle antidérapante présentant d'excellentes caractéristiques d'adhérence et de résistance à l'usure. La couche intermédiaire FlexStep® amortit les chocs. Résistance à la chaleur jusqu'à 300 °C.



Résistance à l'huile et à divers produits chimiques

Résistance à l'huile et à de nombreux produits chimiques – résistance à l'huile conforme à la norme EN ISO 20345:2011.



Hydrofuge

Matériau de dessus rejetant l'eau. Etanchéité à l'eau conforme à la norme EN ISO 20345:2011.



Doublure thermo-isolante

Chaussures adaptées au froid. La doublure isolante est, selon le modèle, en laine de mouton ou en fourrure artificielle. Dans certains modèles, il est utilisé la fibre thermo-isolante Primaloft®.



Résistance à la chaleur

Utilisation possible dans les lieux très chauds. Semelle antidérapante en caoutchouc nitrile de Sievi résistant à la chaleur jusqu'à 300 °C



Fermeture éclair

Fermeture éclair facilitant l'emploi.



Antistatique

Structure antistatique – décharge de manière contrôlée l'électricité statique accumulée par le corps. Résistance comprise entre 100 kΩ et 1000 MΩ.



ESD

Structure ESD – évacue de façon contrôlée et sûre l'électricité statique emmagasinée par le corps. Tolérance de résistance comprise entre 100 kΩ et 35 MΩ, très supérieure à celle des chaussures antistatiques conventionnelles (IEC 61340-5-1). Les chaussures ESD permettent d'empêcher l'endommagement d'appareils électroniques sensibles.



Sans métal

Les chaussures signalées avec ce symbole ne contiennent pas de métal. Elles sont légères et ne déclenchent pas les détecteurs de métal.



Semelle interne DUAL

La semelle interne Sievi DUAL Comfort aide vos pieds et votre dos à mieux tenir pendant toute la journée. Les coussins amortisseurs sont en PORON®.



Semelle interne ALU

La semelle Sievi ALU est une feuille d'aluminium thermo-isolante. Elle réfléchit le froid vers l'extérieur et la chaleur vers l'intérieur.



Protection de cheville en memory foam

La cheville de la chaussure est protégée par une mousse de viscose – appelée memory foam – qui épouse la forme du pied et apporte ainsi un appui individualisé et une souplesse accrue. De structure dense, le memory foam prévient les blessures de la cheville en soutenant le pied et en amortissant les coups extérieurs appliqués à la cheville.

Sievi

www.sievi.com

Sievin Jalkine Oy
Korhosenkatu 24,
FI-85310 SIEVI AS.
Puh. 08-488 11,
Fax 08-488 1200
Phone int. +358-8-488 11,
Fax int. +358-8-488 1200
E-mail: info@sievi.com

Sievi AB
Kristallen
Axel Johanssons gata 4-6
SE-754 50 UPPSALA
Tel. 018-200 220
E-mail: info.se@sievi.com

Sievi AS
Kjeller Vest 3
2007 KJELLER
Tel. 952 48 000
E-mail: info.no@sievi.com

Sievi GmbH
Hochbergweg 11
D-89518 HEIDENHEIM
Tel. +49 (0) 7321 - 355 828 -0
Fax +49 (0) 7321 - 355 828 -1
E-mail: info.de@sievi.com

Sievi UK
South
Tel. 07500-775 515
North
Tel. 07814-726 700
E-mail: info@sievi.com

Sievi DK
Tel. 20 70 00 14
E-mail: info.dk@sievi.com

Sievi BeNeLux
Tel. +32 14 73 50 75
E-mail: info.nl@sievi.com

Sievi BeNeLux
Tel. +32 14 73 50 75
E-mail: info.be@sievi.com

Sievi Baltic
Tel. +372 56 46 60 09
E-mail: info.ee@sievi.com

Sievi Russia and EAEU
Tel. +792 14 48 13 08
E-mail: marina.karpina@sievi.com